

Fencewall

フェンスウォール® シリーズ


MIYAKO Construction Material



Fencewall

フェンスウォール® シリーズ

施工例写真集



フェンスウォール® シリーズとは

【フラット】【ワイド】【ミヤコWG】からなる製品群

コンクリートブロックの代替品としてフェンス基礎に使用出来る新しい発想のフェンス用基礎です。

柱（フェンス基礎）に柵板を差し込む組立式で誰でも簡単に施工出来ます。一般住宅はもちろん、公共施設などの外周、ちょっとした土留め施工も簡単に出来る画期的な製品。2022年にはその施工性能を評価され国土交通省の新技术情報提供システム【NETIS】に登録されました。（フラット）

1P - 東京都 農地境界フェンス工事

2P - 東京都 止水フェンス工事




3P - 群馬県 竹害対策工事

4P - 高さ1.1mの耐水圧実験




5P - 埼玉県 農地境界フェンス工事

6P - 東京都 公園内土留め工事



7P - 神奈川県 土留め工事

8P - 埼玉県 農地境界土留め工事




9P - 茨城県 農場外周フェンス工事

10P - 埼玉県 境界フェンス工事



11P - 東京都 駐車場フェンス工事

12P - 東京都 土留め工事



13P - 千葉県 外周土留めフェンス工事

14P - 埼玉県 土砂流出防止工事





東京都 農地境界フェンス工事 フラット 1 番

フェンスウォール フラットで農地の土留めフェンス。土砂流出防止対策



東京都 止水フェンス工事 ワイド 2 番

都心部の公園にて、降雨時に住宅地への水や土砂の流出を防止する目的で建てられた高さ700mmのフェンスウォール ワイド





群馬県 竹害対策工事 フラット3番

フェンスウォール フラットで竹の根の侵入を防止する、竹害対策工事。
3番は通常施工だと地上高さ1100mですが、竹害対策としての施工なので深く設置し、地中に塀を築いています



高さ1.1mの耐水圧実験 ミヤコWG


社内で行われた耐水圧実験。ミヤコWG®を「2m×4mの箱状に設置」
完成後に注水してそのまま様子を観察。半年以上水漏れもなく、施工後の製品にも
ヒビ等の変化はありませんでした





埼玉県 農地境界フェンス工事 フラット1番

フェンスウォール フラットで農地の土留めフェンス。土砂流出防止対策



東京都 公園内土留め工事 フラット2番

都心部の公園改修工事で境界土留めとしてフェンスウォール フラットで施工





神奈川県 土留め工事 フラット2番

フェンスウォール フラットで壊れてしまった土留めを再構築。土砂流出防止対策



埼玉県 農地境界土留め工事 フラット1番

新設した道路、側溝への土砂流入を防止、キレイな道路を維持出来ます





茨城県 農場外周フェンス工事 フラット1番

農場の外周をフェンスウォール フラット+メッシュフェンスで囲う。防犯対策



埼玉県 境界フェンス工事 フラット2番

新築の社屋、倉庫の境界フェンスとして施工





東京都 駐車場フェンス工事 フラット 3 番

古くなったブロック塀を解体してフェンスウォール フラット+メッシュフェンスで建て替える



東京都 土留め工事 フラット 2 番

駐車場側と歩道との高低差解消の為の土留めをフェンスウォール フラットで施工





千葉県 外周土留めフェンス工事 フラット1～3番

古くなった組立塀を解体してフェンスウォール フラット+メッシュフェンスで建て替える



埼玉県 土砂流出防止工事 フラット3番

山側から側溝へ土砂の流入を防止する為、フェンスウォール フラットで施工



Fencewall

フェンスウォール® シリーズ

MIYAKO Construction Material



より詳しい施工写真はQRコードから
フェンスウォール公式ウェブサイトをご覧ください。

都建材工業株式会社は鉄筋コンクリート組立塀（万年塀・万代塀）やフェンスウォール等の各種組立塀構成材をはじめ、改良桧や特殊改良桧（東京都CD型）などの下水道用品。パーキングブロックや境界ブロックなどの道路用品など多種多様なコンクリート製品を製造及び販売しています。加えて弊社ではコンクリート製品製造用の型枠を長年自社で制作しており、そのノウハウと技術を活かして特注品や既製品の改良品などのご要望にも『早く』『安く』『フレキシブル』に対応しております。

都建材工業株式会社

府中本社工場 東京都府中市是政 4-3-1
清瀬サービスセンター 東京都清瀬市旭が丘 6-9-6 1-1
葛飾サービスセンター 東京都葛飾区東堀切 3-6-3

受注センター TEL: 0120-385-154
FAX: 0120-83-4129

www.miyako-cm.biz




AR（拡張現実）で設置してみる
アイコンをタップするとカメラが起動

※ AR機能は周囲の安全に気を付けてお試しください。




フェンスウォール® フラット

コンクリート製の柱と柵板を組み合わせて設置する、新しいフェンス用基礎。既存工法の基礎と比べ、少人数・短工期での設置が可能となり工期短縮・人件費抑制によるコストの大幅な削減を実現。そして高さ1.1mまでの土留め施工が可能です。



フェンスウォール® ワイド

地上高さ2.5mのフェンスに対応。フラットより強力な土留め施工が可能。そして700mmまでの止水施工が可能です。既存工法の基礎と比べ、少人数・短工期での設置が可能となり工期短縮・人件費抑制によるコストの大幅な削減を実現。



ミヤコWG（ウォーターガード）

1.1mまでの止水性能。耐水圧設計計算書完備。地上高さ2.5mのフェンスに対応。1.1mまでの土留め施工、ワイドでは出来ない1.1mまでの止水施工が出来ます。少人数・短工期での設置が可能となり工期短縮・人件費抑制によるコストの大幅な削減を実現。





都建材工業株式会社